



Aan de gemeenteraad

Agendapunt:

Zaaknummer:

Roden:

Onderwerp:

Vaststellen subsidieverordening afkoppelen hemelwaterafvoer particulieren

Onderdeel programmabegroting: Ja

Begrotingsprogramma: 6

Productnaam: Duurzaam voor nu en later

Voorstel:

- De subsidieverordening afkoppelen hemelwaterafvoer particulieren vaststellen;
- Een bedrag van € 30.000 per jaar beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de verordening;
- Dit bedrag ten laste te brengen van de voorziening rioleringen.

Motivering

Ter invulling van de Kader Richtlijn Water (KRW) heeft de gemeente een afkoppelopgave. In veel gevallen worden hiervoor regenwaterriolen aangelegd in combinatie met de vervanging van bestaande riolering. Ook worden er los van het vervangingsprogramma projecten uitgevoerd om verhard oppervlak af te koppelen.

Inleiding

Het afkoppelen van hemelwaterafvoer van de bestaande riolering is een belangrijke opgave bij de verdere verduurzaming in onze gemeente. Nieuwe huizen moeten al worden gebouwd met een gescheiden afvoer voor rioolwater en hemelwater. Dat is nodig om het riool minder te belasten en de infiltratie van regenwater te bevorderen. Dat laatste is ook van belang om vaker voorkomende perioden van droogte zoveel mogelijk op te vangen.

Daarom werkt de gemeente aan gescheiden rioolstelsels, die in nieuwe woonwijken al standaard worden aangelegd. Ook bij renovatie van het bestaande stelsel wordt gescheiden afvoer meegenomen.

Een positieve manier om afkoppelen door particulieren te bevorderen is het geven van subsidie. Hiermee zijn al in veel gemeenten goede ervaringen opgedaan. De subsidieverordening regelt een financiële bijdrage aan bewoners die zelf, op eigen erf regenwater van het riool afkoppelen. De subsidieverordening wordt vastgesteld voor een periode van vijf jaar met een plafondbedrag van € 30.000, - per jaar.

Doelstelling

De verordening heeft tot doel om particuliere eigenaren van woningen te stimuleren de afvoer van hemelwaterafvoer af te koppelen van het gemeentelijk riool. In veel gevallen zal dat met relatief kleine ingrepen mogelijk zijn.

Toelichting

Bij afkoppelen wordt schoon hemelwater niet meer geloosd op het gemengde rioolstelsel, maar rechtstreeks afgevoerd naar de bodem of het oppervlaktewater. Het is een duurzame, milieubewuste en toekomstgerichte aanpak om het rioolstelsel te optimaliseren. Af en toe komen er vragen binnen van particulieren en bedrijven, meestal als zij (ver)bouwen of uitbreiden, hoe het best kan worden omgegaan met het hemelwater. In bijna alle gevallen is het beter dit hemelwater af te koppelen van het gemengde riool. Dit vraagt echter een investering, waar tot op heden geen bijdrage van de gemeente Noordenveld aan toegekend kan worden. Dit leidt vaak tot het niet uitvoeren van de, vanuit gemeentelijk oogpunt gezien, optimale oplossing.

Voor nieuwbouw is het verplicht het hemelwater gescheiden van het huishoudelijk afvalwater af te voeren. Dit mag volgens de bouwverordening niet worden aangesloten op de riolering. Er bestaat behoefte aan een stimulering om ook de bestaande verharde oppervlakken af te koppelen. Om ook in die situaties waar geen afkoppelproject in uitvoering is, maar een bewoner wel wil afkoppelen, is het wenselijk om ook daarvoor een stimuleringsbijdrage mogelijk te maken.

De verordening is eenvoudig van opzet om de eigenaren niet te zeer te belasten met administratieve werkzaamheden. Via een eenvoudig formulier kunnen zij in aanmerking komen voor een stimuleringsbijdrage. Dat geldt uiteraard niet in die situaties waarin afkoppelprojecten staan gepland. In de begroting is daarin al voorzien.

Het lijkt ons juist het benodigde bedrag ten laste te brengen van de voorziening riolering.

Immers, afkoppelen bespaart direct in de kosten van riolering, onder andere bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties, en op termijn wanneer alsnog afkoppelprojecten in de betreffende straat moeten worden uitgevoerd.

Het budget is met name bedoeld voor huishoudens, grote oppervlakken worden als een apart project opgepakt en indien doelmatig opgenomen in het uitvoeringsprogramma. In afkoppelprojecten van de gemeente wordt in het project apart rekening gehouden met een budget voor stimuleringsbijdragen voor particulieren. In deze projecten worden alle aangesloten woningen actief benaderd om af te koppelen.

Maatschappelijk draagvlak

Wij hebben het voorstel om advies voorgelegd aan de adviesraad duurzaamheid. Zij adviseren hemelwaterafvoer particulieren te stimuleren. Ook is het voorstel gepubliceerd. Dat heeft reacties opgeleverd van inwoners, die in het voorstel zijn verwerkt. Veel inwoners dragen graag bij aan het milieu. Het scheiden van regenwater aan de bron spreekt veel mensen aan. Het is als glas apart inzamelen: het regenwater dat op je dak en erf valt wordt niet eerst vermengd met afvalwater in het riool om dat vervolgens weer te moeten zuiveren in een rioolwater zuiveringsinstallatie. Door zelf je regenwater af te koppelen krijg je de beschikking over schoon water voor eigen gebruik (regenton) en voor je woonomgeving. Voorwaarde is dan wel dat het ergens naar kan worden afgevoerd. Dat kan zijn de bodem of een aangrenzende greppel, sloot of waterpartij. Door het regenwater hier naar af te voeren neemt de waterkwaliteit in de omgeving toe, en treedt er in de zomer minder verdroging op. Bovendien kun je in je tuin leuke dingen doen met stromend water of zelf bijvoorbeeld een vijver aanleggen.

Ter inzage liggende stukken

- Advies van de Adviesraad duurzaamheid
- Reacties van inwoners
- Aanvraagformulier

Overleg oordeelsvormende vergadering

De duofractie PvdA/GroenLinks

Subsidieverordening afkoppelen hemelwater

De Raad van de gemeente Noordenveld

Gelet op artikel 4.23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet;

Besluit: vast te stellen de

Subsidieverordening afkoppelen hemelwater

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. wet: de Algemene wet bestuursrecht;
- b. schoon verhard oppervlak: het oppervlak zoals daken, wegen, verharde terreinen, waarvan het hemelwater, dat tot afstroming komt, als schoon kan worden aangemerkt;
- c. gemengd stelsel: gecombineerde afvoer van afvalwater en hemelwater;
- d. afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een verhard oppervlak valt via de gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie;
- e. bovengrondse infiltratie: hemelwater dat van verhard oppervlak afstroomt om aan de oppervlakte in de bodem infiltreren;
- f. college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld.

Artikel 2. Bevoegdheid college

- 1. Het college is bevoegd om, binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders en daarbij vastgestelde regels, te besluiten over het verstrekken van subsidies.

Artikel 3. Subsidievoorwaarden algemeen

- 1. Subsidie kan worden verleend aan natuurlijke personen en rechtspersonen.
- 2. Subsidie wordt verleend voor het afkoppelen van bestaand schoon verhard oppervlak van de riolering in de bestaande woonkernen met een gemengd stelsel.
- 3. Het minimale oppervlak dat per aanvraag moet worden afgekoppeld is 40 m².

- 4. Opsplitsing van een af te koppelen object over meerdere subsidieaanvragen is niet toegestaan.
- 5. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag bedraagt € 5000.-

Artikel 4. Subsidieplafond

Het college stelt voor het afkoppelen buiten de grenzen van de afkoppelprojecten jaarlijks € 30.000,- beschikbaar.

Bij de afkoppelprojecten wordt deze regeling gefinancierd uit en opgenomen in het projectbudget. Op volledig ingediende aanvragen om subsidie wordt op volgorde van ontvangst beschikt.

Een subsidie wordt geweigerd voor zover door verlening van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

Wanneer het subsidieplafond in een jaar niet bereikt wordt, blijft het resterende budget beschikbaar voor het daaropvolgende jaar.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

- 1. Het afkoppelen wordt tot 150 m² gesubsidieerd met een vast bedrag van € 400,-- per perceel, of naar rato als er een percentage van het perceel wordt afgekoppeld. Boven de 150 m² geldt een bedrag per m² afgekoppeld schoon verhard oppervlak conform de gestaffelde categorie-indeling en afhankelijk van het totale afgekoppelde oppervlak.
- 2. Het college stelt jaarlijks de hoogte van de in lid 1 bedoelde bedragen per m² vast.

Gestaffelde categorie-indeling afkoppelsubsidie voor bedrijven en particulieren

Grootte afgekoppeld oppervlak per aanvrager	Basisbedrag subsidie
De eerste 150 m ²	€ 400,--
Van 150 tot 2000 m ²	€ 2,50 per m ²

Hoofdstuk 2. De Subsidieverlening

Artikel 6. Indiening aanvraag

- 1. De subsidie moet worden aangevraagd door middel van het daarvoor opgestelde standaard aanvraagformulier van de gemeente Noordenveld.
- 2. Het college kan aanvullende stukken verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk blijkt voor het beoordelen van de aanvraag.

Artikel 7. Beslistermijn

- 1. Het college beslist binnen 8 weken nadat de aanvraag volledig is ingediend.
- 2. Het college kan besluiten tot een verdaging van de beschikking met een beslistermijn van 4 weken.

Artikel 8. Weigeringsgronden

- 1 De subsidie wordt geweigerd:
 - a. Indien niet wordt voldaan aan de minimale oppervlakte-eis van artikel 3 lid 3.
 - b. Indien het afkoppelen vanuit milieu hygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is.
 - c. Indien er naar het oordeel van het college sprake is van opsplitsing zoals bedoeld in artikel 3 sub 4.
 - d. Indien de woning is aangesloten op een lba of druk- vacuüm riolering waar geen regenwater op geloosd mag worden.
 - e. Indien het gaat om (nieuw)bouw waarbij de afkoppeling reeds verplicht is.
- 2. Het college kan de subsidie weigeren:
 - a. Indien naar het oordeel van het college de infiltratie van het afgekoppelde hemelwater in de bodem of afvoer naar open water in die specifieke situatie niet haalbaar of niet wenselijk is.
 - b. Wanneer voorafgaande aan de beschikking reeds een begin is gemaakt met het afkoppelen.
 - c. Indien het afkoppelen op enigerlei wijze overlast veroorzaakt.
 - d. Indien de (grond)waterbeheerder negatief heeft geadviseerd over de aanvraag.

Artikel 9. Verplichtingen van de subsidieontvanger

- 1. De werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend moeten binnen 3 maanden na subsidieverlening in uitvoering zijn genomen.
- 2. De werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend moeten binnen 6 maanden na subsidieverlening gereed zijn.
- 3. De subsidieontvanger dient de subsidieverstrekker in kennis te stellen als hij start met de uitvoering. De subsidieverstrekker dient de mogelijkheid te hebben om de werkzaamheden bij open sleuf te controleren. Deze controle geschiedt tijdens kantooruren en dient minimaal drie werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aangevraagd te worden.

Hoofdstuk 3. De Subsidievaststelling en Betaling

Artikel 10. Subsidievaststelling

- 1. Als de werkzaamheden bij open sleuf zijn gecontroleerd en is vastgesteld dat de werkzaamheden conform de aanvraag zijn uitgevoerd dan wordt overgegaan tot uitbetaling.

Artikel 11. Betaling

De betaling vindt plaats binnen 6 weken na de controle.

Hoofdstuk 4. Intrekking

Artikel 12. Intrekking

- 1. Het college kan de beschikking tot subsidieverlening intrekken indien niet is gestart met de werkzaamheden waarvoor de subsidie verleend is, binnen 6 maanden na verlening van de subsidie of de werkzaamheden niet zijn afgerond binnen 2 jaar na de subsidieverlening.
- 2. Het college kan op verzoek ontheffing verlenen van de in het eerste lid genoemde termijnen.

Hoofdstuk 5. Hardheidsclausule en slotbepaling

Artikel 13. Hardheidsclausule

Als strikte toepassing van de subsidieverordening tot onevenredige situaties leidt, kan het college besluiten om van de bepalingen in deze verordening af te wijken.

Artikel 14. Inwerkingtreding en citeertitel

- 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de datum van haar bekendmaking
- 2. Deze verordening kan worden aangehaald als “Subsidieverordening afkoppelen hemelwater”.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Noordenveld in de openbare vergadering van

De griffier,

De voorzitter,